# Серия «Сборные фасады»

## Аризона

Профиль: МДФ 19мм, ширина 80 мм. Филенка: МДФ 6 мм.
Покрытие: эмаль, шелк-матовый, супер матовый, софт-тач.



Глухой min 196x196 мм max 2400x800 мм




Витрина min 220x220 мм | Вставка min 296x296 мм | Решетка min 220x220 мм | Импост min 520x296 мм | Карго min 196x196 мм | Накладка min 100x196 мм

При размерах фасада менее 196 мм изготавливается фальш-панель (браво).

***Расчет вставки:***
***стекло, решетка, вставка***

***Н (вставки) = Н (фасада) - 141 мм***
***В (вставки) = В (фасада) - 141 мм***

**Исполнение (решетка, стекло, вставка)**




## Невада

Профиль: МДФ 19мм, ширина 80 мм. Филенка: МДФ 16 мм.
Покрытие: эмаль, шелк-матовый, супер матовый, софт-тач.



Глухой min 260x260 мм max 2400x800 мм




Витрина min 220x220 мм | Вставка min 296x296 мм | Решетка min 220x220 мм | Импост min 520x296 мм | Карго min 196x196 мм | Накладка min 100x196 мм

При размерах фасада менее 260 мм - филенка 6 мм.
При размерах фасада менее 196 мм изготавливается фальш-панель (браво).

***Расчет вставки:***
***стекло, решетка, вставка***

***Н (вставки) = Н (фасада) - 141 мм***
***В (вставки) = В (фасада) - 141 мм***

**Исполнение (решетка, стекло, вставка)**




## Маттео

Профиль: МДФ 19мм, ширина 80 мм. Филенка: МДФ 6 мм.
Покрытие: эмаль, шелк-матовый, супер матовый, софт-тач.

Глухой min 196x196 мм max 2400x800 мм




Витрина min 220x220 мм | Вставка min 296x296 мм | Решетка min 220x220 мм | Карго min 196x196 мм | Накладка min 100x196 мм

При размерах фасада менее 196 мм изготавливается фальш-панель (браво).

***Расчет вставки:***
***стекло, решетка, вставка***

***Н (вставки) = Н (фасада) - 141 мм***
***В (вставки) = В (фасада) - 141 мм***

**Исполнение (решетка, стекло, вставка)**




## Мерано

Профиль: МДФ 19мм, ширина 80 мм. Филенка: МДФ 16 мм.
Покрытие: эмаль, шелк-матовый, супер матовый, софт-тач.



Глухой min 260x260 мм max 2400x800 мм




Витрина min 220x220 мм | Вставка min 296x296 мм | Решетка min 220x220 мм | Карго min 196x196 мм | Накладка min 100x196 мм

При размерах фасада менее 260 мм - филенка 6 мм.
При размерах фасада менее 196 мм изготавливается фальш-панель (браво).

***Расчет вставки:***
***стекло, решетка, вставка***

***Н (вставки) = Н (фасада) - 141 мм***
***В (вставки) = В (фасада) - 141 мм***

**Исполнение (решетка, стекло, вставка)**



# Серия «Сборные фасады»

## Кантри

Профиль: МДФ 16мм,19мм, ширина 80 мм. Филенка: МДФ 6 мм.
Покрытие: эмаль, шелк-матовый, супер матовый, софт-тач.



Глухой min 196x196 мм max 2400x800 мм




При размерах фасада менее 196 мм изготавливается фальш-панель (браво).

***Расчет вставки:***
***стекло, решетка, вставка***

***Н (вставки) = Н (фасада) - 142 мм***
***В (вставки) = В (фасада) - 142 мм***




## Адрия

Профиль: МДФ 19мм, ширина 80 мм. Филенка: МДФ 16 мм.
Покрытие: эмаль, шелк-матовый, супер матовый, софт-тач.



Глухой min 260x260 мм max 2400x800 мм




При размерах фасада менее 260 мм - филенка 6 мм.
При размерах фасада менее 196 мм изготавливается фальш-панель (браво).

***Расчет вставки:***
***стекло, решетка, вставка***

***Н (вставки) = Н (фасада) - 142 мм***
***В (вставки) = В (фасада) - 142 мм***

**Исполнение (решетка, стекло, вставка)**




## Асти

Профиль: МДФ 19мм, ширина 80 мм. Филенка: МДФ 16 мм.
Покрытие: эмаль, шелк-матовый, супер матовый, софт-тач.



Глухой min 260x260 мм max 2400x800 мм




При размерах фасада менее 196 мм изготавливается фальш-панель (браво).

***Расчет вставки:***
***стекло, решетка, вставка***

***Н (вставки) = Н (фасада) - 141 мм***
***В (вставки) = В (фасада) - 141 мм***

**Исполнение (решетка, стекло, вставка)**




## Фламенко

Профиль: МДФ 19мм, ширина 80 мм. Филенка: МДФ 16 мм.
Покрытие: эмаль, шелк-матовый, супер матовый, софт-тач.



Глухой min 280x330 мм max 2400x800 мм




При размерах фасада менее 260 мм - филенка 6 мм.
При размерах фасада менее 196 мм изготавливается фальш-панель (браво).

***Расчет вставки:***
***стекло, решетка, вставка***

***Н (вставки) = Н (фасада) - 142 мм***
***В (вставки) = В (фасада) - 142 мм***

**Исполнение (решетка, стекло, вставка)**



# Серия «Сборные фасады»

## Капри

Профиль: МДФ 19мм, ширина 80 мм. Филенка: МДФ 16 мм.
Покрытие: эмаль, шелк-матовый, супер матовый, софт-тач.

Глухой min 196x196 мм max 2400x800 мм



Витрина min 220x220 мм



Вставка min 296x296 мм



Решетка min 220x220 мм



Карго min 196x196 мм

Накладка min 196x196 мм

Накладка min 100x196 мм

При размерах фасада менее 260 мм - филенка 6 мм.
При размерах фасада менее 196 мм изготавливается фальш-панель (браво).

***Расчет вставки:***
***стекло, решетка, вставка***

***Н (вставки) = Н (фасада) - 141 мм***

***В (вставки) = В (фасада) - 141 мм***

**Исполнение (решетка, стекло, вставка)**







## Жалюзи

Профиль: МДФ 22 мм, ширина 70 мм. Ламель: МДФ 8 мм.
Покрытие: эмаль, шелк-матовый, супер матовый, софт-тач.

Глухой min 176x296 мм max 2390x800 мм



Импост min 284x296 мм

Размерный ряд фасадов по высоте:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 203 | 230 | 257 | 284 | 311 | 338 | 365 | 392 | 419 | 446 | 473 | 500 | 527 |
| 554 | 581 | 608 | 635 | 662 | 689 | 716 | 743 | 770 | 797 | 824 | 851 | 878 | 905 |
| 932 | 959 | 986 | 1013 | 1040 | 1067 | 1094 | 1121 | 1148 | 1175 | 1202 | 1229 | 1256 | 1283 |
| 1310 | 1337 | 1364 | 1391 | 1418 | 1445 | 1472 | 1499 | 1526 | 1553 | 1580 | 1607 | 1634 | 1661 |
| 1688 | 1715 | 1742 | 1769 | 1796 | 1823 | 1850 | 1877 | 1904 | 1931 | 1958 | 1985 | 2012 | 2039 |
| 2066 | 2093 | 2120 | 2147 | 2174 | 2201 | 2228 | 2255 | 2282 | 2309 | 2336 | 2363 | 2390 | |

При необходимости изготовления фасадов нестандартных размеров по высоте, следует иметь ввиду, что верхняя и нижняя планки изготавливаются по факту, и могут отличаться по ширине от боковых планок, как в большую, так и в меньшую сторону.

# «Серия Шпон»

При заказе мебельных фасадов и панелей, облицованных натуральным шпоном, мы не гарантируем изготовление изделий совпадающих по текстуре. Особенность натурального шпона в том, что он не повторим в своем исполнении, поэтому текстура не постоянна.

## Браво-шпон

МДФ 10 мм, 16мм, 19 мм, 22мм, 25 мм. Исполнение: шпон - ясень/дуб.
Покрытие: эмаль, шелк-матовый, супер матовый, софт-тач.

Глухой min 100x296 мм max 2750x1200 мм

Глухой min 100x296 мм max 2400x1200 мм

При изготовлении фасадов выше 2000 мм, рекомендуется устанавливать выпрямители.

## Кантри-шпон

Профиль: МДФ 16мм,19мм, ширина 80 мм. Филенка: МДФ 6 мм. Вставка и решетка только в эмали.
Исполнение: шпон - ясень/дуб. Покрытие: эмаль, шелк-матовый, супер матовый, софт-тач.

Глухой min 196x196 мм max 2400x800 мм



Витрина min 220x220 мм



Вставка min 296x296 мм



Решетка min 220x220 мм



Импост min 520x296 мм



Карго min 196x196 мм



Накладка min 196x196 мм

Накладка min 100x196 мм

При размерах фасада менее 196 мм изготавливается фальш-панель (браво).

***Расчет вставки:***
***стекло, решетка, вставка***

***Н (вставки) = Н (фасада) - 142 мм***
***В (вставки) = В (фасада) - 142 мм***






## Интегрированная ручка-шпон

Материал: МДФ 19, 22, 25 мм. Исполнение: шпон - ясень/дуб.
Покрытие: эмаль, шелк-матовый, супер матовый, софт-тач.




Максимальные размеры 2400*1200 мм. (в.ш.).

## Решетка

Материал: МДФ 4мм.
Покрытие: эмаль, шелк-матовый, супер матовый, софт-тач.



Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 Тип 5 Тип 6 Тип 7 Тип 8 Тип 9 Тип 10

## Вставка

Материал: МДФ 6 мм. Ширина перемычек 20 мм.
Покрытие: эмаль, шелк-матовый, супер матовый, софт-тач.



Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 Тип 5 Тип 6 Тип 7 Тип 8

## Карниз К2

Материал: МДФ.
Покрытие: эмаль, шелк-матовый, супер матовый, софт-тач.




## Уголок стыковочный

Материал: МДФ. Исполнение: шпон - ясень/дуб.

УШ3

A — 40÷100 мм
B — 40÷100 мм
H — 300÷2400 мм

МДФ: 16,19,22,25 мм

УШ4

A — 40÷100 мм
B — 40÷100 мм
H — 300÷2400 мм

МДФ: 19,22,25 мм

### При проектировании мебели учитывать толщину штапика

Штапик на производстве не устанавливатся, а поставляется с фасадами.
Штапик ПВХ цвет белый, штапик МДФ в цвет фасада.
Размеры штапика: МДФ - 10 мм * 6 мм, ПВХ - 6 мм * 6 мм .